


Greiningar á öndunarfæraveirum (aðrar en inflúensa) á árunum 2017-2020 á veiruhluta Sýkla- og veirufræðideildar Landspítala

Fjöldi öndunarfærasýna á árunum 2017-2020


Mynd 1 sýnir þá aukningu sem hefur orðið í fjölda rannsakaðra öndunarfærasýna á árunum 2017-2020.



Mynd 1

RS-veira (Respiratory syncytial virus)


Mynd 2 sýnir fjölda jákvæðra greininga á RS-veirum og dreifingu þeirra á árunum 2017-2020 (frá hausti til hausts). Tölurnar eru fjöldi greininga pr. viku.



Mynd 2

RS-veira (Respiratory syncytial virus)


Mynd 3 sýnir fjölda jákvæðra greininga á RS-veirum á árunum 2017-2020 (frá hausti til hausts).



Mynd 3

hMPV – Human metapneumovirus


Mynd 4 sýnir fjölda jákvæðra hMPV greininga og dreifingu þeirra á árunum 2017-2020 (frá hausti til hausts). Tölurnar eru fjöldi greininga pr. viku.



Mynd 4

hMPV – Human metapneumovirus


Mynd 5 sýnir fjölda jákvæðra hMPV greininga á árunum 2017-2020 (frá hausti til hausts).



Mynd 5

Rhinoveirur


Mynd 6 sýnir fjölda jákvæðra greininga á rhinoveirum á árunum 2017-2020. Rhinoveirur greinast jafnt yfir árið, og því er aðeins sýndur heildarfjöldi en ekki dreifing yfir árið.



Mynd 6

Adenoveirur


Mynd 7 sýnir fjölda jákvæðra greininga á adenoveirum á árunum 2017-2020. Adenoveirur greinast jafnt yfir árið, og því er aðeins sýndur heildarfjöldi en ekki dreifing yfir árið.



Mynd 7

Parainflúensuveirur

Mynd 8 sýnir fjölda jákvæðra greininga á parainflúensuveirum-1, -2 og -3 á árunum 2017-2020. Parainflúensuveirur greinast jafnt yfir árið, og því er aðeins sýndur heildarfjöldi en ekki dreifing yfir árið.



Mynd 8